

Zugang auf Fortune.ch Mail Konten

Fortune Consulting GmbH, hostmaster@fortune.ch, 07.01.2024

Webmail: Sicherer Zugang auf <https://mail.fortune.ch>

(Bei der Eingabe von mail.fortune.ch wird automatisch umgeleitet auf https)



Sicherer Zugang für POP3 und SMTP per SSL mit Anmeldung

Outlook:

Servername für SMTP, POP3, IMAP4: mail.fortune.ch

Login Name: Eigene Mailadresse, z.B. user@example.com

Port-Nummern: SMTP=465, POP3=995 resp. IMAP4=993, jeweils mit SSL

SMTP erfordert Authentisierung (gleiche Einstellung wie für POP3), ebenfalls mit SSL

Benutzerinformationen

| | |
|-----------------|------------------|
| Ihr Name: | User Example |
| E-Mail-Adresse: | user@example.com |

Serverinformationen

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Kontotyp: | POP3 |
| Posteingangsserver: | mail.fortune.ch |
| Postausgangsserver (SMTP): | mail.fortune.ch |

Anmeldeinformationen

| | |
|---------------|------------------|
| Benutzername: | user@example.com |
| Kennwort: | ***** |

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwauthentifizierung (SPA) erforderlich

Internet-E-Mail-Einstellungen

| | | | |
|-----------|--------------------|------------|-----------|
| Allgemein | Postausgangsserver | Verbindung | Erweitert |
|-----------|--------------------|------------|-----------|

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung
 Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Internet-E-Mail-Einstellungen

| | | | |
|-----------|--------------------|------------|-----------|
| Allgemein | Postausgangsserver | Verbindung | Erweitert |
|-----------|--------------------|------------|-----------|

Serveranschlussnummern

| | | |
|---|-----|---|
| Posteingangsserver (POP3): | 995 | Standard verwenden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL) | | |
| Postausgangsserver (SMTP): | 465 | Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: |
| | | SSL |

Android:

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Eingangsserver POP3 | Eingangsserver IMAP | Ausgangsserver |
| Benutzername user@example.com | Benutzername user@example.com | SMTP-Server mail.fortune.ch |
| Passwort | Passwort | Sicherheitstyp SSL |
| POP3-Server mail.fortune.ch | IMAP-Server mail.fortune.ch | Port 465 |
| Sicherheitstyp SSL | Sicherheitstyp SSL | <input checked="" type="checkbox"/> Anmelden erfordern |
| Port 995 | Port 993 | Benutzername user@example.com |
| | | Passwort |

iPhone:

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Abbrechen | Account | Fertig |
| Email | user@example.com | |
| Beschreibung | Fortune | |
| SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS | | |
| Hostname | mail.fortune.ch | |
| Benutzername | user@example.com | |
| Kennwort | | |
| SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS | | |
| SMTP | mail.fortune.ch | |
| Erweitert | | |
| Abbrechen | mail.fortune.ch | Fertig |
| Server | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS | | |

| | |
|--|-------------------------------------|
| IMAP | |
| Account | Erweitert |
| ARCHIVIEREN | |
| GELÖSCHE E-MAILS | |
| Entfernen | Nach einer Woche > |
| EINSTELLUNGEN FÜR EINTREFFENDE E-MAILS | |
| SSL verwenden | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Authentifizierung | Kennwort > |
| IMAP-Pfad-Präfix | / |
| Server-Port | 993 ← |
| S/MIME | |
| S/MIME | |

| | |
|--|-------------------------------------|
| POP | |
| Account | Erweitert |
| ARCHIVIEREN | |
| GELÖSCHE E-MAILS | |
| Entfernen | Nach einer Woche > |
| EINSTELLUNGEN FÜR EINTREFFENDE E-MAILS | |
| SSL verwenden | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Authentifizierung | Kennwort > |
| Vom Server löschen | Niemals > |
| Server-Port | 995 ← |
| S/MIME | |
| S/MIME | |